

## Certyfikat

przyjęcia

**Braunoderm®**

na listę metod odkażania uznanych za skuteczne przez DGHM.  
Ocena odbyła się zgodnie z „Wytocznymi DGHM  
w zakresie badania i oceny chemicznych metod odkażania”.

Niniejszym firma: Dystrybucja: B. Braun Melsungen AG, Carl-Braun-Str. 1  
D-34209 Melsungen

Producent: B. Braun Medical AG, Seesatz

CH-6203 Sempach-Station

otrzymuje potwierdzenie,  
że środek odkażający:

Braunoderm®

zakres stosowania:

odkażane skóry

100 g zawiera:

skład substancji  
czynnych

50,0 g 2-propanol

według rodzaju i ilości:

1,0 g powidon-jod

uznany zostaje za skuteczny na podstawie przedłożonych ekspertyz.  
W celu stosowania do odkażania w szpitalach i praktyce lekarskiej  
ustalone zostają następujące stężenia i czas ekspozycji:

**Stosowanie na skórze ubogiej w gruczoły łojowe:**

- przed punkcją i iniekcją: \_\_\_\_\_ stęż. przynajmniej 15 sek.

- przed punkcją stawów, jam ciała  
narządów jamistych, jak też  
przed zabiegami operacyjnymi

\_\_\_\_\_ stęż. przynajmniej 1 min.

**Stosowanie na skórze bogatej w gruczoły łojowe**

- przed wszystkimi zabiegami \_\_\_\_\_ stęż. przynajmniej 10 min.

Certyfikat traci ważność po 3 latach od wystawienia

Miejscowość/data **Bonn, dnia 31.12.2003**

/-/ podpis nieczytelny

(Przewodniczący Komisji Środków Odkazających)

[okrągły stempel z podobizną  
kobiety i podpisem Hygiela:

Komisja Środków Odkazających -  
DGHM]

