

Niemieckie Towarzystwo Higieny i Mikrobiologii (DGHM)
- Komisja Środków Odkazających -

Certyfikat

przyjęcia

Melsept® SF

na listę metod odkażania uznanych za skuteczne przez DGHM.
Ocena odbyła się zgodnie z „Wytycznymi DGHM
w zakresie badania i oceny chemicznych metod odkażania”.

Niniejszym firma: Dystrybucja: B. Braun Melsungen AG, Carl-Braun-Str. 1
D-34212 Melsungen

Producent: B. Braun Medical AG, Seesatz

CH-6203 Sempach-Station

otrzymuje potwierdzenie,
że środek odkażający:

Melsept® SF

zakres stosowania:

odkażane powierzchnie

skład substancji
czynnych

100 g zawiera:

15,0 g chlorku dwudecylodwumetyloamoniowego (50 %)

według rodzaju i ilości:

9,0 g aldehydu glutarowego (50%)

8,0 g glioksalu (40 %)

uznany zostaje za skuteczny na podstawie przedłożonych ekspertyz.
W celu stosowania do odkażania w szpitalach i praktyce lekarskiej
ustalone zostają następujące stężenia i czas ekspozycji:

Szpital i praktyka

grzyby na surowym drewnie

2,0% 15 min.

0,5% 1 h

0,5% 4 h

2,0%

1,0%

1 h

4 h

Certyfikat traci ważność po 3 latach od wystawienia

Miejscowość/data

Bonn, dnia 30.12.01

/-/ podpis nieczytelny

(Przewodniczący Komisji Środków Odkazających)

[okrągły stempel z podobizną
kobiety i podpisem Hygiela:

Komisja Środków Odkazających -
DGHM]

Niniejszym potwierdzam zgodność niniejszego tłumaczenia z przedłożonym mi zeskanowanym dokumentem w języku niemieckim - tłumacz przysięgły języka niemieckiego mgr Anna Koścista. Poznań, 8 czerwca 2004, Rep. nr 038/2004
Pobrano opłatę za tłumaczenie uwierzytelnione o objętości 1 strony 22,33 zł.

