

## Certyfikat

przyjęcia

**Softasept® N**

na listę metod odkażania uznanych za skuteczne przez DGHM.  
Ocena odbyła się zgodnie z „Wytycznymi DGHM  
w zakresie badania i oceny chemicznych metod odkażania”.

Niniejszym firma: Dystrybucja: B. Braun Melsungen AG, Carl-Braun-Str. 1  
D-34209 Melsungen

Producent: B. Braun Medical AG, Seesatz

CH-6203 Sempach-Station

otrzymuje potwierdzenie,  
że środek odkażający:

Softasept® N

zakres stosowania:

dezynfekcja skóry

skład substancji  
czynnych

100 g zawiera:

74,2 g etanolu

według rodzaju i ilości:

10,0 g 2-propanolu

uważany jest za skuteczny na podstawie przedłożonych ekspertyz.  
W celu stosowania do odkażania w szpitalach i praktyce lekarskiej  
ustalone zostają następujące stężenia i czas ekspozycji:

**Stosowanie na skórze ubogiej w gruczoły łojowe:**

- przed punkcją i iniekcją: \_\_\_\_\_ stęż. przynajmniej 15 sek.

- przed punkcją stawów, jam ciała  
narządów jamistych, jak też

przed zabiegami operacyjnymi \_\_\_\_\_ stęż. przynajmniej 1 min.

**Stosowanie na skórze bogatej w gruczoły łojowe**

- przed wszystkimi zabiegami \_\_\_\_\_ stęż. przynajmniej 10 min.

Certyfikat traci ważność po 3 latach od wystawienia

Miejscowość/data

Bonn, dnia 31.12.2003

/-/ podpis nieczytelny

[okrągły stempel z podobizną  
kobiety i podpisem Hygiene  
Komisja Środków Odkazających -  
DGHM